

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

**1.1 Termékazonosító:** Quick Detailer

**Egyéb azonosítási módok:**

Nincs adat

**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:**

Felhasználási javaslat: Viaszok vizes emulziója

Ellenjavallt felhasználás: Bármilyen felhasználás, amely nem szerepel fent és a 7.3 pontban

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:**

ProElite Sp. z o. o.  
Leśników Polskich 65K  
98-100 Łask - Lengyelország  
Tel.: 436 712 375  
msds@proelite.pl  
www.proelite.pl

**1.4 Sürgősségi telefonszám:** 112 segélyhívó

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA \*\*

**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:**

**1272/2008 (CLP) rendelet:**

A termék besorolása az 1272/2008 (CLP) rendelettel összhangban történt.

Aquatic Chronic 3: Veszélyes a vízi környezetre - Krónikus veszély, 3. kategória, H412

**2.2 Címkézési elemek: 1272/2008 számú**

**rendelet (CLP):**

**Figyelmeztető mondatok:**

Aquatic Chronic 3: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:**

P101: Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermekek elől elzárva tartandó.

P273: Kerülni kell a környezetbe jutást.

P501: A tartalmat / edényzetet a településén lévő hulladékgyűjtő tartályokba kell dobni.

**Kiegészítő információ:**

EUH208: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-ont és 2-metil-2H-izotiazol-3-ont (3:1) tartalmaz, a reakció utáni masszát. Allergiás reakciót válthat ki.

**UFI:** G190-30AV-T005-9G9J

**2.3 Egyéb veszélyek:**

A termék PBT / vPvB anyagokat tartalmaz: Oktametilciklotetrasiloxán

\*\* Változások az előző verzióhoz képest

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ \*\*

**3.1 Anyagok:**

Nem alkalmazható

**3.2 Keverékek:**

**Kémiai leírás:** Polimerek, diszpergálószeres és szerves vegyületek keveréke

**Hozzávalók:**

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

\*\* Változások az előző verzióhoz képest

- Folytatás a következő oldalon -

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ \*\* (folytatás)

Azonosítás	Kémiai név / besorolás		Koncentráció
CAS: 127087-87-0 EK: 500-315-8 Index: Nem alkalmazható REACH: 01-2120228887-42-XXXX	4-nonil-fenol, elágazó, etoxilezett <sup>(1)</sup>	osztályok: kihasználni. Rendelet 1272/2008 Akut Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319 - Megjegyzés	5 - <10%
CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2 Index: Nem alkalmazható REACH: 01-2119450011-60-XXXX	(metil-2-metoxi-etoxi) propanol <sup>(2)</sup>	Besorolatlan	3 - <5%
CAS: 556-67-2 EK: 209-136-7 Index: 014-018-00-1 REACH: 01-2119529238-36-XXXX	Oktametilciklotetrasziloxán <sup>(1)</sup>	ATP ATP15 Rendelet 1272/2008 Krónikus vízi 1: H410; Repr. 2: H361f - Megjegyzés	<1%
CAS: 55965-84-9 EK: Nem alkalmazható Index: 613-167-00-5 REACH: Nem alkalmazható	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakció utáni tömege (3:1) <sup>(1)</sup>	ATP ATP13 Rendelet 1272/2008 Akut Tox. 2: H310 + H330; Akut Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Krónikus vízi 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Veszély	<1%

<sup>(1)</sup> Az anyag veszélyt jelent az egészségre vagy a környezetre, megfelel az (EU) 2015/830 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak <sup>(2)</sup> A munkakörnyezetben EU-szinten meghatározott maximális koncentrációjú anyag

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információkért lásd a 11., 12. és 16. szakaszt

\*\* Változások az előző verzióhoz képest

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

A mérgezésből adódó tünetek csak expozíció után léphetnek fel, ezért kétség, vegyszerrel való közvetlen érintkezés vagy hosszan tartó rossz közérzet esetén forduljunk orvoshoz és mutassuk meg neki a Termék biztonsági adatlapját.

**Belélegezve:**

A termék belélegzés esetén nem minősül veszélyesnek, ennek ellenére mérgezési tünetek esetén javasolt a sérültet eltávolítani az expozíció helyéről, friss levegőről és nyugalomról gondoskodni. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

**Bőrrel érintkezve:**

A termék bőrrel érintkezve nem minősül veszélyesnek. Ennek ellenére bőrrel való érintkezés esetén javasolt a szennyezett ruházatot, cipőt levenni, a bőrt megtisztítani és a sérültet semleges szappannal lemosni, majd vízzel alaposan leöblíteni. Nyilvánvaló tünetek esetén forduljon orvoshoz.

**Szemkontaktussal:**

Alaposan öblítse ki a szemet vízzel szobahőmérsékleten 15 percig. Ha a sérült kontaktlencsét visel, azt el kell távolítani, hacsak nem tapadt a szembe, különben további sérülések keletkezhetnek. Minden esetben a sérült lemosása után a lehető leghamarabb forduljunk orvoshoz és mutassuk meg neki az Anyagbiztonsági adatlapot.

**Lenyelés/leszívás esetén:**

Ne hánytasson, és ha előfordulna, tartsa előre döntve a fejét, hogy megakadályozza a gyomortartalom felszívását. A sérültet pihentesse. Öblítse ki a száját és a torkot, mivel ezek nagy valószínűséggel lenyelés következtében szennyeződtek.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:

Az expozíció akut és késleltetett hatásait a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Nincs adat

5. SZAKASZ: TÜZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag:

**Megfelelő oltóanyag:**

A termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között nem gyúlékony. A nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat miatti tűz esetén porral oltó készüléket (ABC por) kell használni, a tűzvédelmi eszközökről szóló rendeletnek megfelelően.

**Nem megfelelő oltóanyag:**

- Folytatás a következő oldalon -

**5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)**

Nincs adat

**5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:**

Égés vagy termikus bomlás következtében reakció-altermékek képződnek, amelyek erősen mérgezőek lehetnek, és ennek következtében komoly egészségi kockázatot jelenthetnek.

**5.3 Tanácsok tűzoltóknak:**

A tűz mértékétől függően szükség lehet teljes védőruházat és önálló légzőkészülék viselésére. A 89/654/EK irányelvnek megfelelő vészhelyzeti eszközök és intézkedések (tűzoltó takarók, elsősegély-készlet) minimális mennyiségének rendelkezésre kell állnia.

**További rendelkezések:**

A Belső Vészhelyzeti Terv és a balesetek és egyéb vészhelyzetek esetén a teendőket ismertető tájékoztató füzetek szerint járjon el. Őljen meg minden gyújtóforrást. Tűz esetén hűtse le a BLEVE tűznek, robbanásnak vagy magas hőmérséklet miatti robbanásveszélyes termékek tárolására használt edényeket és tartályokat. Ne engedje, hogy a tűz oltására használt termékek a víztartályba kerüljenek.

**6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN****6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**

Biztosítsa a termék kiadását mindaddig, amíg ez a tevékenység nem jelent veszélyt az azt végző személyekre. A kiömlött termékkel való esetleges érintkezés esetén egyéni védőfelszerelést kell használni (lásd 8. fejezet). Evakuálja a helyet, és távolítsa el onnan azokat az embereket, akik nem rendelkeznek megfelelő védelmi intézkedésekkel.

**6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**

A terméket a környezetre veszélyesnek minősítették. Megakadályozza a talaj- és felszíni vizek, vízfolyások, talaj és szennyvízrendszerek szennyeződését. A felszívódott terméket szorosan lezárt tartályokban kell tárolni. A lakosság vagy a környezet expozíciója esetén értesítse az illetékes hatóságokat.

**6.3 A szennyeződés terjedését megakadályozó és a takarításhoz használt módszerek és anyagok:**

Javasoljuk, hogy:

A kiömlött anyagot homokkal vagy semleges nedvszívóval itassa fel, és szállítsa biztonságos helyre. Ne használjon fűrészporthoz vagy más gyúlékony abszorbenst a felszíváshoz. A termék ártalmatlanításával kapcsolatos megfontolásokat lásd a 13. szakaszban.

**6.4 Hivatkozás más szakaszokra:**

Lásd még a 8. és 13. pontot.

**7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS****7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:**

A.- A termék biztonságos kezeléséhez szükséges óvintézkedések.

Tartsa be a munkahelyi kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. A csomagokat tartsa szorosan lezárva. A kiömléseket és hulladékokat biztonságos ártalmatlanítási módszerekkel ellenőrizni (6. szakasz). Kerülje el a tartályokból való spontán kiszabadulást. Veszélyes termékek kezelésekor tartsa be a rendet és a tisztaságot.

B.- Műszaki ajánlások tüzek és robbanások megelőzésére.

A termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között nem gyúlékony. Javasoljuk, hogy a terméket lassan öntse, hogy ne keletkezzen elektrosztatikus töltés, amely negatív hatással lehet a gyúlékony termékekre. Lásd a 10. szakaszt az elkerülendő feltételekről és anyagokról.

C.- Technikai ajánlások a toxikológiai kockázatok megelőzésére.

A termék kezelése közben ne egyen és ne igyon, az eljárás befejezése után mosson kezet megfelelő tisztítószerrel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére.

A termék környezeti kockázata miatt, kiömlése esetén javasolt szennyezéscsökkentő érzékelőkkel ellátott helyen kezelni, és a közelben nedvszívó anyagot tárolni.

**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:**

A.- A tárolás technikai szempontjai. Min.

hőmérséklet: 5 °C

Hőfok: 35 °C

Maximális idő: 24 hónap

- Folytatás a következő oldalon -

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS (folytatás)

B.- Általános tárolási feltételek.

Kerülje a hő-, sugárzás- és elektrosztatikus hatást. Élelmiszertől távol tartandó. További információkért lásd a 10.5 szakaszt.

### 7.3 Meghatározott végfelhasználás:

A már említett útmutatásokon kívül nem szükséges semmilyen konkrét ajánlást betartani a termék használatával kapcsolatban.

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM

### 8.1 Szabályozási paraméterek:

A foglalkozási expozíciós határértékeket a következő anyagokra kell figyelni:

Jogtudománnyal Közlöny 2018-as tételek 1286:

Azonosítás	A környezetminőségi szabványok korlátai		
(metil-2-metoxi-etoxi) propanol CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2	NDS		240 mg/m <sup>3</sup>
	NDSch		480 mg/m <sup>3</sup>

#### DNEL (munkavállalók):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztematikus	Helyileg	Szisztematikus	Helyileg
(metil-2-metoxi-etoxi) propanol CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2	Orálisan	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
	Bőr	Nincs adat	Nincs adat	283 mg/kg	Nincs adat
	Belégzési út	Nincs adat	Nincs adat	308 mg/m <sup>3</sup>	Nincs adat
Oktametil-ciklotetrasziloxán CAS: 556-67-2 EK: 209-136-7	Orálisan	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
	Bőr	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
	Belégzési út	Nincs adat	Nincs adat	73 mg/m <sup>3</sup>	73 mg/m <sup>3</sup>

#### DNEL (népesség):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztematikus	Helyileg	Szisztematikus	Helyileg
(metil-2-metoxi-etoxi) propanol CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2	Orálisan	Nincs adat	Nincs adat	36 mg/kg	Nincs adat
	Bőr	Nincs adat	Nincs adat	121 mg/kg	Nincs adat
	Belégzési út	Nincs adat	Nincs adat	37,2 mg/m <sup>3</sup>	Nincs adat
Oktametil-ciklotetrasziloxán CAS: 556-67-2 EK: 209-136-7	Orálisan	Nincs adat	Nincs adat	3,7 mg/kg	Nincs adat
	Bőr	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
	Belégzési út	Nincs adat	Nincs adat	13 mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>

#### PNEC:

Azonosítás				
(metil-2-metoxi-etoxi)-propanol CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2	Kezelőmű szennyvíz	4168 mg/l	Friss víz	19 mg/l
	Talajok	2,74 mg/kg	Tengeri vizek	1,9 mg/l
	Alkalmi	190 mg/l	üledék (édes víz)	70,2 mg/kg
	Orálisan	Nincs adat	Üledék (tengeri vizek)	7,02 mg/kg
Oktametil-ciklotetrasziloxán CAS: 556-67-2 EK: 209-136-7	Kezelőmű szennyvíz	10 mg/l	Friss víz	0,0015 mg/l
	Talajok	0,54 mg/kg	Tengeri vizek	0,00015 mg/l
	Alkalmi	Nincs adat	üledék (édes víz)	3 mg/kg
	Orálisan	0,041 g/kg	Üledék (tengeri vizek)	0,3 mg/kg

### 8.2 Az expozíció ellenőrzése:

A.- Általános munkavédelmi intézkedések.

**8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM (folytatás)**



Megelőző intézkedésként a „CE-jelöléssel” ellátott védőruházat használata javasolt. A védőruházattal kapcsolatos további információk (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály...) a védőruha gyártója által biztosított tájékoztatóban található. Az itt található utasítások a tiszta termékre vonatkoznak. A hígított termékre vonatkozó utasítások a hígítási aránytól, alkalmazástól, alkalmazási módtól, stb. függően változhatnak. A vészuhany és/vagy szemmosó berendezés tárolási kötelezettségének meghatározásakor a vegyi termékek tárolására vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni. fiókot. További információkért lásd a 7.1 és 7.2 szakaszt

Minden ebben a pontban található információ - a cég tulajdonában lévő védőfelszerelésekre vonatkozó információk hiánya miatt - ajánlásként kezelendő a termékkel végzett munka során felmerülő kockázatok elkerülése érdekében.

**B.- Légtutak védelme.**



Páráképződés vagy a megengedett legnagyobb koncentráció túllépése esetén légzésvédő használata szükséges.

**C.- Speciális kézvédelem.**

Piktogram	Védő felszerelés	Jelzés	CEN szabványok	Megjegyzések
 Kötelező kézvédelem	Védőkesztyű ellen kevésbé komoly fenyegetések			A kesztyűt ki kell cserélni, ha van bármilyen sérülés jele. A felhasználók termékének hosszan tartó expozíciós időszakában professzionális / ipari, a szabványoknak megfelelő CE III kesztyű használata javasolt EN 420: 2004 + A1: 2010 és EN ISO 374-1: 2016+ V1: 2018

Mivel a termék különböző anyagokból áll, a kesztyű szilárdsága nem ellenőrizhető előre teljesen megbízhatóan, ezért használat előtt ellenőrizni kell.



**D.- Szem- és arcvédelem.**

Piktogram	Védő felszerelés	Jelzés	CEN szabványok	Megjegyzések
 Kötelező arcvédő	Panorámás szemüveg folyadék fröccsenése ellen és/vagy fröcskölés		EN 166: 2002 EN ISO 4007: 2018	Naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítsa a gyártó ajánlása szerint. Használata akkor javasolt, ha fennáll a folyadék fröccsenésének veszélye.

**E.- Testvédelem.**

Piktogram	Védő felszerelés	Jelzés	CEN szabványok	Megjegyzések
	Munkaruházat			Cserélje ki, ha bármilyen jel van kár. A terméknek való hosszan tartó expozíció esetén professzionális/ipari felhasználóknak ajánlott WE III, w az EN ISO 6529: 2013, EN ISO 6530: 2005, EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994 szabványoknak megfelelően
	Munkacipő csúszásmentes		EN ISO 20347: 2012	Cserélje ki, ha bármilyen jel van kár. A terméknek való hosszan tartó expozíció esetén professzionális/ipari felhasználóknak ajánlott WE III, w az EN ISO 20345: 2012 és az EN szabványoknak megfelelően 13832-1: 2007

**F.- További vészhelyzeti intézkedések.**

Sürgősségi intézkedések	Szabványok	Sürgősségi intézkedések	Szabványok
 Vészuhany	ANSI Z358-1 ISO 3864-1: 2011, ISO 3864-4: 2011	 Szemöblítő készülék	DIN 12 899 ISO 3864-1: 2011, ISO 3864-4: 2011

**Környezeti expozíció ellenőrzése:**

A közösségi környezetvédelmi jogszabályok értelmében javasolt megakadályozni, hogy a termék és csomagolása a környezetbe kerüljön. További információkért lásd a 7.1 szakaszt.

**Illékony szerves vegyületek:**

A Journal követelményeinek megfelelően Of Laws 2020, tétel 1860, ez a termék a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

VOC (tartalom):	4,01 tömeg%.
VOC koncentráció 20	40,1 kg / m <sup>3</sup> (40,1 g / l) 7
°C: Átlagos szénszám:	
Átlagos molekulatömeg:	148,57 g/mol


- Folytatás a következő oldalon -

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

A teljes információért lásd a termék adatlapját.

#### Fizikai megjelenés:

Fizikai állapot 20 °C:	Folyékony
Megjelenés:	Tej
Szín:	 Lazac
Szag:	Jellegzetes
Szagküszöb:	Nincs adat *
<b>Volatilitás:</b>	
Forráspont légköri nyomáson: Gőznyomás 20 °C:	102 °C 2337 Pa
Gőznyomás 50 °C:	12,315,43 Pa (12,32 kPa)
Párolgási sebesség:	Nincs adat *

#### Termék jellemzők:

Sűrűség 20 °C:	950 - 1050 kg / m <sup>3</sup>
Relatív sűrűség 20 °C:	0,95 - 1,05
Dinamikus viszkozitás 20 °C:	Nincs adat *
Kinematikai viszkozitás 20 °C:	Nincs adat *
Kinematikai viszkozitás 40 °C:	Nincs adat *
Koncentráció:	Nincs adat *
pH:	5,3 - 6,3
Gőzsűrűség 20 °C:	Nincs adat *
Megoszlási hányados n-oktanol/víz 20 °C:	Nincs adat *
Vízben való oldhatóság 20 °C:	
Oldhatósági fok: Bomlási hőmérséklet:	Nincs adat *
hőmérséklet:	Nincs adat *
Olvadáspont/fagyáspont:	Nincs adat *
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nincs adat *
Oxidáló tulajdonságok:	Nincs adat *

#### Éghetőség:

Lobbanáspont:	Nem gyúlékony (> 60 °C)
Égéshő:	Nincs adat *
Gyúlékonyság (szilárd, gáz halmazállapotú): Öngyulladás hőmérséklet: Alsó gyúlékonysági határ:	Nincs adat *
Felső gyulladási határ:	270 °C
Nincs adat *	Nincs adat *

#### Robbanóanyagok:

Alsó robbanási határ: Felső robbanási határ:	Nincs adat *
Nincs adat *	Nincs adat *

### 9.2 Egyéb információ:

Felületi feszültség 20 °C:	Nincs adat *
törésmutató:	Nincs adat *

\* Nincs információ a termék által jelentett kockázatokról

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

- Folytatás a következő oldalon -

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG (folytatás)

### 10.1 Reakcióképesség:

A termék nem reakcióképes a tárolási és tárolási körülmények között. Lásd a 7. pontot

### 10.2 Kémiai stabilitás:

Tárolási és felhasználási körülmények között kémiailag stabil.

### 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

Nem fordulnak elő, ha a terméket az utasításoknak megfelelően tárolják

### 10.4 Kerülendő feltételek:

Használja és szobahőmérsékleten tárolja.

Ütés és sűrűlódás	Érintkezés levegővel	Fűtés	Napfény	páratartalom
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható

### 10.5 Nem összeférhető anyagok:

Savak	Víz	Oxidálószer	Gyúlékony anyagok	Egy másik
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Kerülje a közvetlen hatást	Nem alkalmazható	Kerülje az erős szabályokat

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek:

A bomlástermékek részletes leírását lásd a 10.3, 10.4 és 10.5 fejezetekben A bomlás körülményeitől függően összetett vegyszerek keverékei szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), szén-monoxid és egyéb szerves vegyületek. További információkért lásd az 5. részt.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK\*\*

### 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

A termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információ nem áll rendelkezésre.

Glikolokat tartalmaz, egészségkárosító hatások valószínűsége, ezért nem ajánlott túl sokáig belélegezni a gőzeit.

#### Egészségre káros:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy a megállapított foglalkozási expozíciós határértékeknél magasabb koncentrációjú expozíció esetén az expozíciós úttól függően egészségügyi mellékhatások léphetnek fel:

#### A- Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz fogyasztásra veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.
- Maró / Irritáló: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

#### B- Belégzés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz belélegzésre veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.
- Maró/irritáló: Hosszan tartó belélegzés esetén a termék pusztító hatással van a nyálkahártyák és a felső légutak szöveteire.

#### C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz bőrrel érintkezve veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.
- Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

#### D-CMR hatások (rákkeltő, mutagenitás és reprodukciós toxicitás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A termék nem tartalmaz veszélyesnek minősített anyagokat a fent említett hatásokkal. További információért lásd a 3. részt.  
IARC: Nincs adat
- Genetikai hibákat okozhat: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A termék nem tartalmaz veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.
- Károsíthatja a termékenységet: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban a termék veszélyesnek minősített anyagokat tartalmaz. További információért lásd a 3. részt.

#### E- Szenzibilizáló hatások:

\*\* Változások az előző verzióhoz képest

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK \*\* (folytatás)

- Légzőszervi: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A termék nem tartalmaz érzékenyítő hatású veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.
- Bőrön keresztül: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz szenzibilizáló hatású veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

### F- Célszervi toxicitás (STOT) - időbeli expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A termék nem tartalmaz veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

### G- Célszervi toxicitás (STOT), ismétlődő expozíció:

- Célszervi toxicitás (STOT), ismételt expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. A termék nem tartalmaz veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A termék nem tartalmaz veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

### H- Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A termék nem tartalmaz veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. részt.

### Egyéb információk:

Nincs adat

### Részletes toxikológiai információk az anyagokról:

Azonosítás	Akut toxicitás		típus
4-nonil-fenol, elágazó, etoxilált CAS: 127087-87-0 EK: 500-315-8	Orális LD50	500 mg/kg (ATEi)	
	Dermális LD50	> 2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	> 20 mg/l (4 óra)	
(metil-2-metoxi-etoxi) propanol CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2	Orális LD50	> 2000 mg/kg	
	Dermális LD50	> 2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	> 20 mg/l (4 óra)	
Oktametil-ciklotetrasziloxán CAS: 556-67-2 EK: 209-136-7	Orális LD50	> 2000 mg/kg	
	Dermális LD50	> 2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	> 20 mg/l	
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakció utáni tömege (3:1) CAS: 55965-84-9 EK: Nem alkalmazható	Orális LD50	457 mg/kg	Patkány
	Dermális LD50	87,12 mg/kg	nyúl
	LC50 belélegzés	0,33 mg/l (4 óra)	Patkány

\*\* Változások az előző verzióhoz képest

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK\*\*

Magának a keveréknek az ökotoxikológiai tulajdonságairól nincsenek kísérleti adatok

### 12.1 Toxicitás:

Azonosítás	Akut toxicitás		típus	típus
4-nonil-fenol, elágazó, etoxilált CAS: 127087-87-0 EK: 500-315-8	LC50	84,7 mg/l (96 óra)	Lepomis macrochirus	Hal
	EC50	23 mg/l (48 óra)	Daphnia magna	Kagylófélék
	EC50	19,5 mg/l (72 óra)	Desmodesmus subspicatus	Hínár
(metil-2-metoxi-etoxi) propanol CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2	LC50	10 000 mg/l (96 óra)	Pimephales promelas	Hal
	EC50	1919 mg/l (48 óra)	Daphnia magna	Kagylófélék
	EC50	Nincs adat		
Oktametil-ciklotetrasziloxán CAS: 556-67-2 EK: 209-136-7	LC50	500 mg/l (96 óra)	Brachydanio rerio	Hal
	EC50	Nincs adat		
	EC50	Nincs adat		
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakció utáni tömege (3:1) CAS: 55965-84-9 EK: Nem alkalmazható	LC50	0,28 mg/l (96 óra)	Lepomis macrochirus	Hal
	EC50	0,16 mg/l (48 óra)	Daphnia magna	Kagylófélék
	EC50	0,018 mg/l (72 óra)	Selenastrum capricornutum	Hínár

\*\* Változások az előző verzióhoz képest

- Folytatás a következő oldalon -



**12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK \*\* (folytatás)**

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:**

Azonosítás	Lebonthatóság		Biológiai lebonthatóság	
4-nonil-fenol, elágazó, etoxilált CAS: 127087-87-0 EK: 500-315-8	BOD5	Nincs adat	Koncentráció	Nincs adat
	TÓKEHAL	Nincs adat	Időszak	28 nap
	BOD5 / KOI	Nincs adat	% biológiailag lebomló	81%
(metil-2-metoxi-etoxi) propanol CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2	BOD5	Nincs adat	Koncentráció	Nincs adat
	TÓKEHAL	0 g O2/g	Időszak	28 nap
	BOD5 / KOI	Nincs adat	% biológiailag lebomló	73%

**12.3 Bioakkumulációs potenciál:**

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
4-nonil-fenol, elágazó, etoxilált CAS: 127087-87-0 EK: 500-315-8	BCF	8
	Log POW	5.67
	Lehetséges	Rövid
(metil-2-metoxi-etoxi) propanol CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2	BCF	1
	Log POW	- 0,06
	Lehetséges	Rövid
Oktametil-ciklotetrasziloxán CAS: 556-67-2 EK: 209-136-7	BCF	12400
	Log POW	4.45
	Lehetséges	Nagyon magas

**12.4 Mobilitás a talajban:**

Azonosítás	Felszívódás / Deszorpció		Változékonyság	
4-nonil-fenol, elágazó, etoxilált CAS: 127087-87-0 EK: 500-315-8	Takaró	427	Henry állandó	Nincs adat
	Következtetések	Rövid	Száraz talaj	Nincs adat
	Feszültség felület	Nincs adat	Nedves talaj	Nincs adat
Oktametil-ciklotetrasziloxán CAS: 556-67-2 EK: 209-136-7	Takaró	Nincs adat	Henry állandó	Nincs adat
	Következtetések	Nincs adat	Száraz talaj	Nincs adat
	Feszültség felület	1,819E-2 N / m (25 °C)	Nedves talaj	Nincs adat

**12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei:**

A termék PBT / vPvB anyagokat tartalmaz: Oktametilciklotetrasziloxán

**12.6 Egyéb káros hatások:**

Nem jelentették

\*\* Változások az előző verzióhoz képest

**13. SZAKASZ: HULLADÉKOK KEZELÉSE**

**13.1 Hulladékkezelési módszerek:**

Kód	Leírás	Hulladék típusa (rendelet 1357/2014/EU Bizottság)
20 01 29 *	veszélyes anyagokat tartalmazó tisztítószer	Veszélyes

**Hulladék típusa (1357/2014/EU bizottsági rendelet):**

HP14 Ecotoxic

**Hulladékkezelés (ártalmatlanítás és értékelés):**

Az 1. és 2. számú melléklet (2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv), valamint a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 1. sz. 2020-as tétel 797. A 15 01 (2014/955 / EU) kód szerint, ha a tárolóedény közvetlenül érintkezik a termékkel, a termékkel azonos módon kezelje. Ellenkező esetben nem veszélyes hulladékként kell kezelni. Vízfolyásokba engedése nem javasolt. Lásd a 6.2 szakaszt.

**Hulladékgazdálkodási rendelkezések:**

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklete értelmében a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közösségi vagy nemzeti rendelkezések elfogadásra kerültek.

- Folytatás a következő oldalon -

**13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI KEZELÉS (folytatás)**

Közösségi jog: 2008/98 / EK irányelv, 2014/955 / EU, 1357/2014/EU bizottsági rendelet Nemzeti jog:

2013. június 13-i törvény a csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről (azaz 2020. évi Jogtudományi Közlöny, 1114. tétel). a hulladékról (azaz 2020. évi Jogi Közlöny, 797. tétel)

**14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

**Veszélyes áruk felszíni szállítása:**Az ADR 2021 és a

RID 2021 követelményeivel összhangban:

<b>14.1 ENSZ-szám:</b>	Nincs adat
<b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név:</b>	Nincs adat
<b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):</b>	Nincs adat
Matricák:	Nincs adat
<b>14.4 Csomagolási csoport:</b>	Nincs adat
<b>14.5 Környezeti veszélyek:</b>	Nem
<b>14.6 A felhasználókat érintő különleges óvintézkedések</b>	
Különleges rendelkezések:	Nincs adat
Alagútkorlátozási kód:	Nincs adat
Fizikai és kémiai:	lásd a 9. részt
Korlátozott mennyiség:	Nincs adat
<b>14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerint:</b>	Nincs adat

**Veszélyes áruk tengeri szállítása:**Az IMDG

39-18 követelményeinek megfelelően:

<b>14.1 ENSZ-szám:</b>	Nincs adat
<b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név:</b>	Nincs adat
<b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):</b>	Nincs adat
Matricák:	Nincs adat
<b>14.4 Csomagolási csoport:</b>	Nincs adat
<b>14.5 Tengerszennyezés:</b>	Nem
<b>14.6 A felhasználókat érintő különleges óvintézkedések</b>	
Különleges rendelkezések:	Nincs adat
EmS kódok:	
Fizikai és kémiai:	lásd a 9. részt
Korlátozott mennyiség:	Nincs adat
Szegregációs csoport:	Nincs adat
<b>14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerint:</b>	Nincs adat

**Veszélyes áruk légi szállítása:**Az IATA / ICAO

2021 követelményeivel összhangban:

#### 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

<b>14.1 ENSZ-szám:</b>	Nincs adat
<b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név:</b>	Nincs adat
<b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):</b>	Nincs adat
Matricák:	Nincs adat
<b>14.4 Csomagolási csoport:</b>	Nincs adat
<b>14.5 Környezeti veszélyek:</b>	Nem
<b>14.6 A felhasználókat érintő különleges óvintézkedések</b>	
Fizikai és kémiai:	lásd a 9. részt
<b>14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerint:</b>	Nincs adat

#### 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

##### 15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

528/2012/EK rendelet: tartósítószeret tartalmaz a kezelt termékek eredeti tulajdonságainak védelme érdekében. Tartalmaz 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-ont és 2-metil-2H-izotiazol-3-ont (3:1) a reakció utáni masszát, bronopolt (INN), oktilinont (ISO).

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti engedélyezésre jelölt anyagok: 4-nonil-fenol, elágazó láncú, etoxilált; Oktametil-ciklotetrasziloxán

A REACH XIV. mellékletében (engedélyezési lista) szereplő anyagok és lejáratí idő: 4-nonil-fenol, elágazó, etoxilált (2021.04.01.)

1005/2009/EK rendelet az ózónréteget lebontó anyagokról: Nem áll rendelkezésre adat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE 95. cikk: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on utóreakció tömeg (3:1) (2., 4., 6., 11., 12., 13. csoport); bronopol (INN) (2., 6., 11., 12., 22. csoport); oktilinon (ISO) (6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. csoport)

649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és importjáról Elágazó, etoxilált 4-nonil-fenolt tartalmaz

##### A tisztítószeréről szóló 648/2004/EK rendelet módosítása szerint:

E rendelet szerint a termék megfelel a következő kritériumoknak:

A keverékben található felületaktív anyagok megfelelnek a tisztítószeréről szóló 648/2004/EK rendelet biológiai lebonthatósági kritériumának. Az ezen nyilatkozatot megerősítő adatok a tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésre vagy a tisztítószer-gyártó kérésére hozzáférhetővé teszik őket.

##### A tartalom címkézése:

Hozzávaló	Koncentráció tartomány
Fenolok és halogénezett fenolok	5 ≤% (m/m) <15
Nem ionos felületaktív anyagok	% (m/m) <5
Illatkompozíciók	

Allergén illatanyagok: benzil-benzoát (BENZYL BENZOATE).

Tartósítószer: bronopol (INN) (2-BROMO-2-NITROPROPÁN-1,3-DIOL), 5-klór-2-metil-2-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakció tömege (3:1) (METYLCHLOROIZOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE), oktilinon (ISO) (OCTYLISOTHIAZOLINONE).

##### Seveso III:

Nincs adat

**Egyes veszélyes anyagok és keverékek értékesítésére és felhasználására vonatkozó korlátozások (REACH XVII. melléklete stb.):**

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Több mint 0,1 tömegszázalék 4-nonil-fenolt tartalmaz, elágazó láncú, etoxilezett. Nem hozható forgalomba, illetve nem használható fel anyagként vagy keverékben 0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentrációban az alábbi célokra: 1) ipari létesítmények és középületek tisztítása és tisztítása:

- ellenőrzött, zárt vegytisztító rendszerek, ahol a mosóoldatot újrahasznosítják vagy elégetik,
- speciális kezelésű tisztítórendszerek, ahol a mosóoldatot újrahasznosítják vagy elégetik;

2) otthoni takarítás;

3) textil- és bőrfeldolgozásban, kivéve:

- szennyvízbevezetés nélküli kezelés,
- speciális kezelésű rendszerek, amelyekben a biológiai szennyvízkezelés (birkabőr zsírtalanítás) előtt az eljárás során felhasznált vizet előkezelik a szerves frakció teljes eltávolítása érdekében;

4) emulgeálószer a tőgybimbók fürdetésére használt termékekben;

5) fémmegmunkálásban, kivéve:

ellenőrzött, zárt rendszerekben történő felhasználás, ahol a kezelőoldatot újrahasznosítják vagy elégetik; 6)

cellulóz- és papírgyártás;

7) kozmetikai termékek;

8) egyéb testápoló szerek, kivéve: spermicidek;

9) növényvédő szerek és biocid termékek összetevői. Ez a korlátozás azonban nem érinti az etoxilezett nonil-fenolt segédanyagként tartalmazó peszticidek vagy biocid termékek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó, 2003. július 17. előtt kiadott nemzeti engedélyek érvényességét az engedélyek lejártáig.

Nem használhatók a következőkben:

- dekoratív termékek, amelyek fény- vagy színhatások létrehozására szolgálnak különböző fázisok segítségével, például dekoratív lámpákban és hamutartókban,
- trükkök és viccek,
- egy vagy több résztvevőnek szánt játékok vagy ekként használható cikkek, akár dekorációs célokra is.

Oktametilciklotetrasiloxánt tartalmaz. 1. | 2020. január 31. után nem hozható forgalomba leöblíthető kozmetikai termékekben ezen anyagok 0,1 tömegszázalékának megfelelő vagy annál nagyobb koncentrációban. 2. | E bejegyzés alkalmazásában a „leöblíthető kozmetikai termékek” a cikkben meghatározott kozmetikai termékeket jelentik 2 záradék 1 lit. az 1223/2009/EK rendelet a) pontja szerint, amelyeket normál használati körülmények között felhordás után vízzel leöblítenek.

### **Különleges rendelkezések az emberek vagy a környezet védelmére:**

Javasoljuk, hogy a jelen biztonsági adatlapon összegyűjtött információkat előzetes adatként használja fel a helyi kockázat felméréséhez, hogy megtegye a szükséges lépéseket a termék kezelésével, használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos kockázatok megelőzésére.

**Egyéb receptek:**

**15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)**

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről A Tanács 793/93/EGK rendelete és az 1488/94/EK bizottsági rendelet, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105 bizottsági irányelvek / EK és 2000/21 / EK módosításokkal

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint a rendelet módosításáról (EK) 1907/2006 sz

A vegyi anyagokról és keverékekről szóló, 2011. február 25-i törvény (azaz Journal of Laws 2020, 2289. tétel)

A Gazdasági, Munkaügyi és Szociálpolitikai Miniszter 2003. augusztus 28-i közleménye a Munkaügyi és Szociálpolitikai Miniszteri rendelet a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló egységes szövegének közzétételéről (2003. évi Jogtudományi Közlöny, 169. sz., 1650. pont, módosított)

Az egészségügyi miniszter 2011. február 2-i rendelete a munkakörnyezetben az egészségre ártalmas tényezők vizsgálatáról és méréséről (Jogi Közlöny 2011. évi 33. sz. 166. sz.)

2012. december 14-i törvény a hulladékról (azaz Jogtudományi Közlöny, 2019, 0. szám, 701. tétel)

A 2015. október 9-i törvény. a biocid termékekről (azaz Jogi Lap 2018, 2231. tétel)

A Bizottság 2000/39/EK irányelve (2000. június 8.) a munkavállalók egészségének és biztonságának kockázatokkal szembeni védelméről szóló 98/24/EGK tanácsi irányelv végrehajtásával összefüggésben a munkahelyi külső tényezőkre vonatkozó indikatív expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról munkahelyi vegyi anyagokkal kapcsolatos.

A Bizottság 2006. február 7-i 2006/15/EK irányelve a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtása során az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról, valamint a 91/322/EGK és a 2000/39/EK irányelv módosításáról. A Bizottság 2009. december 17-i 2009/161/EU irányelve a foglalkozási expozíciós jelzések harmadik listájának létrehozásáról a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtása céljából és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról.

Az Egészségügyi Miniszter 2012. június 11-i rendelete azon veszélyes anyagok és veszélyes keverékek kategóriájáról, amelyek csomagolása gyermekek általi kinyitást akadályozó záróelemekkel és tapintható veszélyre figyelmeztető elemmel van felszerelve (pl. Jogtudományi Közlöny 2014, 0. sz., 1604. tétel) (elismerve túlságosan hatályon kívül helyezve)

A gazdasági miniszter 2005. december 21-i rendelete az egyéni védőeszközök alapvető követelményeiről (Jogi Közlöny 2005. évi 259. sz. 2173. tétel).

A veszélyes áruk szállításáról szóló, 2011. augusztus 19-i törvény (azaz 2019. évi Jogi Közlöny, 0. szám, 382. tétel)

A kormány 2013. május 22-i nyilatkozata a Nemzetközi Vasúti Szállításról szóló Egyezmény (COTIF) C. függelékeként csatolt, Bernben összeállított Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Szabályzat (RID) módosításainak hatálybalépéséről 1980. május 9-én. (2013. évi Jogi Közlöny, 840. tétel).

A gazdasági miniszter 2013. október 10-i rendelete az 1907/2006 rendelet XVII. mellékletében meghatározott korlátozások alkalmazásáról (azaz 2018. évi Jogtudományi Közlöny, 1865. tétel)

2013. június 13-i törvény a csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről (azaz 2019. évi Jogtudományi Közlöny 0. szám 542. tétel). a veszélyes vagy veszélyes anyagok és keverékek előállítására, forgalomba hozatalára vagy felhasználására, valamint az ilyen anyagokat vagy keverékeket tartalmazó termékek forgalomba hozatalára vagy felhasználására vonatkozó korlátozásokról (azaz 2019. évi Jogi Közlöny, 0. szám, 1226. tétel)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1148 rendelete (2019. június 20.) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról és a 98/2001/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A környezetvédelmi miniszter 2014. december 9-i rendelete. a hulladékkatalógusról (Jogi Közlöny 2014, 0. sz., 1923. tétel). A kormány 2019. február 18-i nyilatkozata. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) A. és B. melléklete módosításainak hatálybalépéséről, Genfben, 1957. szeptember 30-án (Jogi Közlöny 2019. évi 769. tétel)

2015. május 15-i törvény az ózonréteget lebontó anyagokról és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról (azaz Journal of Laws 2020, 2065. tétel)

Az egészségügyi miniszter 2004. december 30-i rendelete a vegyi anyagok munkahelyi jelenlétével összefüggő munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról (azaz Jogtudományi Közlöny 2016, 0. szám, 1488. tétel)

A kábítószert-függőség elleni küzdelemről szóló 2005. július 29-i törvény (azaz Jogi Közlöny, 2020, 2050. tétel)

Az egészségügyi miniszter 2012. július 24-i rendelete a munkakörnyezetben rákkeltő vagy mutagén hatású vegyi anyagokról, ezek keverékeiről, szereiől vagy technológiai folyamatairól (azaz 2016. évi Jogtudományi Közlöny, 0. szám, 1117. tétel). A család-, munkaügyi és szociálpolitikai miniszter 2018. június 12-i rendelete a munkakörnyezetben az egészségre ártalmas tényezők megengedett legnagyobb koncentrációjáról és intenzitásáról (Jogi Közlöny 2018, 1286.)

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerkekről A Bizottság 907/2006/EK rendelete (2006. június 20.) a 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról a mosó- és tisztítószerkekről, hogy kiigazítsa III. és VII. mellékletét

A Bizottság 551/2009/EK rendelete (2009. június 25.) a mosó- és tisztítószerkekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett rendelet V. és VI. mellékletének hozzáigazítása érdekében történő módosításáról (felületaktív anyagoktól való eltérés)

Az Európai Parlament és a Tanács 1336/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a 648/2004/EK rendeletnek az anyagok osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez történő hozzáigazítása érdekében történő módosításáról, valamint keverékek (Jogi Közlöny UE L 354, 2008. december 31.)

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés:**

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

\*\* Változások az előző verzióhoz képest

- Folytatás a következő oldalon -

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK \*\*

**A biztonsági adatlapokra vonatkozó rendelkezések:**

Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelethez (2015/830/EU rendelet) vonatkozó biztonsági adatlapokat készítő személyeknek szóló Útmutató II. melléklete szerint készült.

**Kockázatkezelést befolyásoló változások a korábbi biztonsági adatlapon:**

ÖSSZETÉTEL / AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (3. SZAKASZ, 11. SZAKASZ, 12. SZAKASZ):

· Hozzáadott anyagok

Oktametil-ciklotetrasiloxán (556-67-2)

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) reakció utáni tömeg (55965-84-9)

1272/2008. CLP) ( 2. SZAKASZ, 16. SZAKASZ):

· Figyelmeztető mondatok

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

A 3. szakaszból a módosítással érintett anyagok (3. SZAKASZ):

Oktametilciklotetrasiloxán (556-67-2): Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti engedélyezésre jelölt anyagok

**A rendelet 2. szakaszában említett szövegei:**

H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**A rendelet 3. szakaszában említett szövegei:**

A megadott kifejezések nem magára a termékre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek, és a 3. fejezetben szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak.

**1272/2008 (CLP) rendelet:**

Akut Tox. 2: H310 + H330 - Bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos.

Akut Tox. 3: H301 -Lenyelve mérgező.

Akut Tox. 4: H302 - Lenyelve ártalmas.

Aquatic Acute 1: H400 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

Aquatic Chronic 1: H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Aquatic Chronic 3: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Eye Dam. 1: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

Eye Irrit.2: H319 - Szemizgató hatású.

Repr. 2: H361f - Feltehetően károsítja a termékenységet.

Skin Corr. 1C: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Skin Sens.1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Az osztályozás folyamata:

Aquatic Chronic 3: Számítási módszer

**Tanácsok a személyzet képzéséhez:**

Javasoljuk, hogy a terméket kezelő személyzet alapvető munkavédelmi oktatásban részesüljön, hogy megkönnyítse a biztonsági adatlap és a termék címke megértését és értelmezését.

**Főbb irodalmi források:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

A szövegben használt rövidítések:

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK \*\* (folytatás)

osztályok. elérhető: Szállítói besorolás  
ADR: Nemzetközi Egyezmény a Veszélyes Áruk Közúti Szállításáról  
IMDG: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Szabályzata  
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség  
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet  
COD: Chemical Oxygen Demand (COD)  
BOD: Biokémiai oxigénigény (BODn) 5 napon belül  
BCF: biokoncentrációs tényező  
Log POW: log oktanol / víz megoszlási együttható logaritmus  
OEL: Maximális megengedett koncentráció  
STEL: maximálisan megengedhető pillanatnyi koncentráció  
EC50: effektív koncentráció (az a komponens koncentrációja, amelynél a szervezetek 50%-a mutat hatást egy meghatározott időtartamon belül) LD50: mediális halálos dózis  
LC50: mediális halálos koncentráció  
EC50: medián effektív koncentráció  
PBT: A mérgező anyagok biológiailag felhalmozódhatnak  
vPvB: nagyon magas bioakkumulációs potenciál  
IWO: egyéni védelmi intézkedések  
STP: szennyvíztisztító telepek  
Henry: egy adott komponens oldhatósága az oldatban attól függően, hogy az adott komponens milyen parciális nyomást gyakorol az oldatra  
EC: EINECS és ELINCS szám (lásd még EINECS és ELINCS)  
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke  
ELINCS: A bejelentett vegyi anyagok európai jegyzéke  
CEN: Európai Szabványügyi Bizottság  
STOT: Céliszervi toxicitás  
Koc: a szerves széntartalomra normalizált megoszlási együttható, amely meghatározza a szerves anyagok talajfelszívódásának mértékét  
DNEL: származtatott hatásmentes koncentráció  
PNEC: becsült hatásmentes koncentráció  
BDO: regisztrációs szám a hulladékadattázból

\*\* Változások az előző verzióhoz képest

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk forrásokon és műszaki ismereteken, valamint európai és nemzeti szinten alkalmazandó jogszabályokon alapulnak, pontosságuk nem garantálható teljes mértékben. Ez az információ nem tekinthető a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciaként, mivel csak a biztonsági követelmények leírásáról szól. A termék felhasználóinak munkamódszerei és körülményei tudtukon és ellenőrzésünkön kívül esnek, és a felhasználó felelőssége, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen a vegyi termékek kezelésére, tárolására, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében. Az ezen az anyagbiztonsági adatlapon található információk csak az adott termékre vonatkoznak, amelyet nem szabad más célokra használni, mint

- A biztonsági adatlap vége -